

어린이집 감염병 사전 예방을 위한 자체 점검리스트



✓ 환경 관리

점검항목	관련근거	Y	N
어린이집 내 필요한 공간/교구 등에 대한 소독을 시행하였는가 · 책상, 계단 난간, 문 손잡이, 컴퓨터 키보드, 수도꼭지 손잡이, 전화기 및 놀잇감과 같이 자주 접촉하는 표면이나 물건을 소독액을 충분히 적신 수건이나 소독용 티슈 등으로 닦아 수시로 소독 ▶ 소독 단계 TIP <ul style="list-style-type: none"> · (1단계) 일반 가정용 청소 비누 또는 세제와 물로 청소 <ul style="list-style-type: none"> · 표면이나 물건에서 먼지와 체액을 제거 · 소독 전에 표면이 깨끗해야 함(눈에 보이는 오염물질 등 제거) · 일반 가정용 세제를 사용 · (2단계) 표면이나 물건의 소독 <ul style="list-style-type: none"> · 소독 후 바이러스가 제거됨 · 세제 및 소독제 등으로 청소할 때는 기본적으로 제품 설명서를 준수 · 식품의약품안전처의 허가를 받은 소독제를 사용하며, 사용전 제품 설명서에서 인플루엔자 바이러스에 대한 유효성 승인 여부를 확인 · 위와 같은 소독제를 구할 수 없는 경우에는 염소 표백제를 사용 	질병관리본부(2019). 인플루엔자관리 가이드라인- 어린이집,유치원 및 학교용-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
눈에 띄게 더러워진 표면이나 물건은 청소하였는가 · 표면이나 물건이 체액이나 혈액으로 더러워지면 일회용 장갑 등을 사용하여 신체와 접촉하지 않도록 하면서 청소(또는 세척) 시행 · 청소·소독 후에는 반드시 올바른 손씻기 또는 손 위생을 준수	질병관리본부(2019). 인플루엔자관리 가이드라인- 어린이집,유치원 및 학교용-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
어린이집 내 모든 보육실 등 환기를 시행하였는가 · 최소한 2~3시간 동안 창문/문을 열어 자연환기 유도(어린이집 원장 판단에 따라 조정)	교육부(2016). 유아 감염병 예방-위기대응매뉴얼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
손 세척제(비누, 손소독제 등)를 비치하였는가	보건복지부(2020). 신종코로나 바이러스감염증 유행대비 어린이집용 대응지침	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
어린이집 내 마스크, 체온계를 비치하였는가 · 영유아 등원 시 체온계로 발열 체크(발열온도 : 37.5 °C이상)	보건복지부(2020). 신종 코로나바이러스감염증 대응지침(4판)(지자체용)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
불필요한 외부인 출입을 제한하였는가 · 불필요한 외부인(보호자 포함)의 원내 방문 제한 · 필수 방문인(원내 기기 고장수리 등)을 위한 손소독제 등 비치 후 일반 보육교직원 및 원아 접촉 회피	질병관리본부(2020). 신종 코로나바이러스감염증 대응지침(4판)(지자체용)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
유증상자 발생 시 대비할 수 있는 별도 격리공간이 마련되어 있는가 · 증상 신고 및 보호자 연락 후 이동 조치 전까지 격리할 수 있는 공간 마련 · 공간 내 위험물건 제거 및 집중 청소/소독	교육부(2016). 유아 감염병 예방-위기대응매뉴얼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
바이러스감염증 예방을 위한 위생수칙 등 각종 홍보물을 시설 내 부착하였는가 · 영유아용 및 보육교직원용 대응요령 게시(예시, 손씻기 요령 등)	보건복지부(2020). 신종코로나 바이러스감염증 유행대비 어린이집용 대응지침	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



어린이집 감염병 사전 예방을 위한 자체 점검리스트



✓ 보육 활동

점검항목	관련근거	Y	N
영유아가 감염병 예방수칙과 감염관리 요령을 숙지할 수 있도록 교육하였는가 ▶ 예방수칙 <ul style="list-style-type: none"> 올바른 손씻기 생활화(6단계) - 손바닥/손등/손가락 사이/두 손 모아/ 엄지 손가락/ 손톱 밑 · 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기 · 외출 후, 배변 후, 식사 전·후, 기저귀 교환 전·후, 코를 풀거나 기침·재채기 후 등 기침예절 실천 · 기침할 때는 휴지나 손수건 필수 · 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 하기 · 기침 후 반드시 올바른 손씻기 실천 · 마스크 착용 · 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기 	질병관리본부(2019). 보도자료 「호흡기세포융합바이러스 감염증 발생 지속에 따른 영유아 감염 예방·관리 철저 당부」 질병관리본부(2019). 감염병 예방수칙 (올바른 손씻기와 기침예절) 질병관리본부(2020). 신종코로나바이러스감염증 대비 어린이집 대응 요령 배포 교육부(2016). 유아 감염병 예방·위기대응매뉴얼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
사람이 많이 모이는 장소에서의 외부 현장학습을 자제하였는가	보건복지부(2020). 신종코로나바이러스감염증 유행대비 어린이집용 대응지침	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
보육교직원에 대한 외부 교육/행사 일정 등을 조정·연기하여 감염 경로를 적절히 회피 조치하였는가	보건복지부(2020). 신종코로나바이러스감염증 유행대비 어린이집용 대응지침	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

✓ 기타

점검항목	관련근거	Y	N
어린이집 내 '코로나바이러스감염증 증상 신고접수 담당자'를 지정하였는가 · 어린이집 원장 및 지정 담당자에 대한 지침 교육 및 유관기관 수시 연락체계 확인/업데이트 ▶ 코로나바이러스감염증(COVID)-19 관리체계 <ul style="list-style-type: none"> 어린이집 원장 및 유관기관 간 비상연락체계 : 관내 보건소, 인근 선별진료소, 콜센터 (☎지역번호+120 또는 ☎1339) 재원아동 및 보육교직원의 발열, 호흡곤란 등 감염이 의심되는 증상이 있는 경우 질병관리본부 콜센터 1339 또는 보건소에 상담 및 신고토록 함 	보건복지부(2020). 신종코로나바이러스감염증 유행대비 어린이집용 대응지침	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
지정 시기별 발생 위험이 높은 감염병 위주로 교육자료나 가정통신문을 제작하여 보호자에게 전달하였는가 ▶ 가정이나 시설의 예방·관리수칙 <ul style="list-style-type: none"> 영유아를 만지기 전에 반드시 올바른 손씻기 하기 감기 등 호흡기 증상이 있는 사람과 영유아가 접촉을 하지 않도록 하기 영유아가 백화점, 놀이 시설 등 사람이 많은 장소에 가지 않도록 하기 영유아 장난감, 이불, 환경표면 등을 자주 세척·소독하기 영유아용 식기, 칫솔, 수건 등 개인 물품을 다른 사람과 함께 사용하지 않기 	질병관리본부(2017). 보도자료 「호흡기세포융합 바이러스감염증 발생 지속에 따른 영유아 감염 예방·관리 철저 당부」	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



어린이집 자체 소독 방법 안내

어린이집 자체 소독 시행 시 원칙



취약지역(화장실, 급수장, 쓰레기장, 하수도, 조리실 등)을 집중관리 한다.



출입문 손잡이, 계단 난간, 교구 등 보육교직원 및 영유아가 공통적으로 많이 접촉하는 부분은 소독제를 이용하여 매일 닦는다.



창문 및 출입문의 자연 개방을 통한 환기를 하는 경우 최소 2~3시간 동안 계속 열어놓아야 실내 오염원의 99%를 제거할 수 있다.



방역소독은 어린이집 자체소독, 방역 당국(보건소, 보건지소 등) 의뢰, 소독대행업체 등에서 실시한다.



소독제를 사용할 때에는 다음의 안전사용 수칙을 준수한다.

- 소독제는 식품의약품안전처의 허가를 받은 소독제를 사용할 것
- 사용설명서를 충분히 읽어 본 후 사용할 것
- 다른 소독제와 혼합하거나 병행하여 사용하지 말 것
- 희석하여 사용시 희석 비율을 반드시 지킬 것
- 소독제 희석시 통풍이 잘 되는 곳에서 희석할 것
- 사용시 마스크 등 보호 장구를 착용할 것
- 소독제에 사람의 피부나 눈이 과다 노출시 즉시 흐르는 물에 5분 동안 씻어 낼 것
- 소독제 사용에 따른 환경오염을 방지 하는 조치를 취할 것

[참고: 교육부, 유아 감염병 예방·위기대응 매뉴얼(유치원용 상세본), 2016]

